

化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年11月21日 申請医師： 遠野 千尋
診療科： 外科 癌腫： 大腸がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C030020	レジメン名： IRIS(TS-1:100mg)
1コース期間	4週	総コース数

備考：

TS-1投与基準:BSA<1.25㎡…40mg/回1.25㎡≤BSA<1.5㎡…50mg/回1.5㎡≤BSA…60mg/回・イリノテカンによる早発性及び遅発性下痢に注意。各クール開始前、及び投与期間中は2週間に1回以上血液検査等を行う。前コースでGrade3以上の血液学的毒性orGrade2以上の非血液学的毒性が出現した場合は次コースでTS-1を1段階減量。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	イリノテカン	125 mg/m ²		自動	点滴	day1, day15
2	ティーエスワン	100 mg/body		自動	内服	day1～day14

備考：

実施内容

<p>day1 処方 〈内服〉 臨時 ティーエスワン 100 mg/body 朝夕 食後30分 14日 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 テカト錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 朝昼 食後30分 2日</p> <p>注射 〈1〉 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1袋 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 テキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴 〈3〉 点滴 イリノテカン 125 mg/m² セリョク(生食) 《500mL》 1袋 ☆90分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day15 処方 〈内服〉 臨時 〈4mg〉 テカト錠4mg 2錠 朝1錠、昼1錠 朝昼 食後30分 2日</p> <p>注射 〈1〉 点滴 セリョク(生食) 【100mL】 ●● 1瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 〈2〉 点滴 パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイ枠」 1袋 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1瓶 【H】 テキサト注射液 3.3mg/1mL 1A ☆15分で点滴 〈3〉 点滴 イリノテカン 125 mg/m² セリョク(生食) 《500mL》 1袋 ☆90分で点滴</p>	<p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p>
--	--