

化学療法プロトコール

申請日： 平成 26年12月18日 申請医師： 遠野 千尋
 診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
 実施区分： 入外共通

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| 管理番号 | C050011 | レジメン名： GEM療法(胆・膵) |
| 1コース期間 | 4週 | 総コース数 |

備考：
 ・ゲムシタビンの開始直後の血管痛に注意する。もし、訴えがあった場合には温めるなど試みる。

| 番号 | 薬剤名 | 基準投与量 | 投与量上限 | 規格 | 投与方法 | 投与スケジュール(day1等) |
|----|--------|------------------------|-------|----|------|-------------------|
| 1 | ゲムシタビン | 1000 mg/m ² | | 自動 | 点滴 | day1, day8, day15 |

備考：
 ・ゲムシタビンの投与時間は30分で

実施内容

| | |
|--|--|
| <p>day1 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day8 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約 施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> <p>day15 注射 <1> 点滴 セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ★プライミング・ウォッシュアウト用 <2> 点滴 【H】 【6.6mg】 デキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セイヨク(生食) <50mL>◆ 1 瓶 ☆15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² セイヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>予約</p> | <p>施設予約 外科 時間指定なし 化学療法 外来化学療法</p> |
|--|--|