

化学療法プロトコール

申請日： 令和 4年2月6日 申請医師： 石井 修平
診療科： 泌尿器科 癌腫： 尿路上皮がん
実施区分： 入外共通

管理番号	C110101	レジメン名： GEM+CBDCA(尿路上皮がん)
1コース期間	4週	総コース数

備考：

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15
2	カルボプラチン	AUC 5		自動	点滴	day2

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 静注 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² ブドウ糖注5% 【100mL】 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day2 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 静注 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 【H】 テキサト注射液 3.3mg/1mL 1 A パロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タイク」 1 袋 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 カルボプラチン AUC 5 生理食塩液 250mL 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p> <p><2> 静注 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² ブドウ糖注5% 【100mL】 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day15 注射</p> <p><1> 点滴 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆プライミング・ウォッシュアウト用</p>	<p><2> 静注 【H】 【6.6mg】 テキサト注射液 6.6mg/2mL 1 瓶 セシヨク(生食) 【100mL】 ●● 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² ブドウ糖注5% 【100mL】 1 瓶 ☆30分で点滴</p>
---	--